




CHODNÍK U ZÁSTAVBY




CHODNÍK ZA ZELENÝM PÁSEM



CHODNÍK ODDĚLENÝ OD ZÁSTAVBY



ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY OD KM 0,746



konstrukce vozovky silnice D1-N-2-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ KATIONAKTIVNÍ 0,25 KG/M2 PO VYŠTĚPENÍ	PS, EK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22	70 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ KATIONAKTIVNÍ 0,25 KG/M2 PO VYŠTĚPENÍ	PS, EK		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16	120 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ 0,60 kg/m2 PO VYŠTĚPENÍ	PI, EK		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A 0/63	150 mm	ČSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem		min. 530mm	

INVESTOR	Městys Bernartice	Projekce dopravních staveb Ing. Jan Dudík, Vidov 115	
MÍSTO STAVBY	k. ú. Bernartice u Milevska		
NÁZEV STAVBY Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice		FORMÁT	2xA4
		DATUM	BŘEZEN 2020
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - CHODNÍKY, VOZOVKA		ČÍS. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU D 4.1