



POZNÁMKA

- napojení AP se provede podomítkovým ventilem HL 440
- ležatá kanalizace v podlaze se provede ve spádu min.2%
- stávající odvětrávací potrubí kanalizace S1 a S3 se odskočí mimo nově vzniklé místnosti půdní vestavby

LEGENDA:

SK

U

WC

JD

AP

1-3

navržená splašková kanalizace

sprchový kout

umyvadlo

klozet závěsný

kuchyňský nerezový dřez

automatická pračka

stoupací větev kanalizace

dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů přílohy č. 8				vodovody, kanalizace vytápění, plyn	
projektoval:		kreslil:	odp. projektant:	ved. projektant:	
J.Břečka			J.Břečka	M. Kreuzer	
místo: Bernartice u Milevska			stupeň PD : společné povolení		
investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody čp.33, Bernartice					
PROJEKTOSTAV					
TYRŠOVA 63, PÍSEK					
tel.:382213460					
projektostav@volny.cz					
Přístavba a stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Táborská čp. 126, Bernartice D.1.4. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace				formát:	paré č. :
				datum:	03/2021
				měřítko:	
				1:50	
název výkresu:				arch. číslo:	čís.výkresu:
Půdorys 2.NP - kanalizace				9-03-21	1
Tento návrh je chráněn autorskými právy a smí být použit pouze k účelům, pro které byl vypracován					