



LEGENDA

→ → KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ – NOVÉ
— — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)

| OZ.ZP | POPIS | PŘIPOJENÍ - KANALIZACE |
|-------|---|--|
| U | UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40 |
| UM | UMYVADLO DITURVITOVÉ 450MM | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40 |
| UI | UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO OZP 600MM | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40 |
| U2 | 2X UMYVADLO V DESCE | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40 |
| U3 | 3X UMYVADLO V DESCE | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40 |
| D | DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ, SOUČÁST KUCH. LINKY | DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 |
| D2 | NEREZOVÝ DVOJDŘEZ | DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 |
| WC | KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA | VODOROVNÝ ODPAD DN 100 SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET |
| WCI | KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA, 2X NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO K WC, NOSNOST 150KG | VODOROVNÝ ODPAD DN 100 SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET |
| VL | VÝLEVKA DITUR. S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA | VODOROVNÝ ODPAD DN 100 |
| AP | AUTOMATICKÁ PRAČKA | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 400 |

| | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| S | SPRCHOVÁ VANIČKA | SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 |
| P | PISOÁR | PISOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 |
| BO | BOILER | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 400 |
| VZ | VZDUCHOTECHNIKA | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 138 |
| PK | PLYNOVÝ KOTEL | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 21 |
| PV | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUST | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 |

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DEFINOVÁNY INVESTOREM PŘÍPADNĚ ARCHITEKTEM
- JMENOVITÁ SVĚTLOST (DN) KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ NESMÍ BÝT VE SMĚRU TOKU ZMENŠOVÁNA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 3%
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- MONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELE POTRUBÍ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A IZOLACE

| LEGENDA MÍSTNOSTI | |
|-------------------|-----------------|
| ČÍSLO | NAZEV |
| 101 | ZÁDVEŘÍ |
| 102 | POKLADNA |
| 103 | ŠATNA |
| 104 | VESTIBUL |
| 105 | KOMORA |
| 106 | WC INVALIDÉ |
| 107 | OKLIDOVÁ KOMORA |
| 108 | SKLAD |
| 109 | SKLAD |
| 110 | CHODBA |
| 111 | WC MUŽI |
| 112 | WC ŽENY |
| 113 | BISTRO |
| 114 | PŘÍSAVÝ |
| 115 | VELKÝ SÁL |
| 116 | PÓDIUM |
| 117 | CHODBA |
| 118 | WC MUŽI |
| 119 | WC ŽENY |
| 120 | ŠATNA |
| 121 | CHODBA |
| 122 | KUCHYŇE |
| 123 | CHODBA |
| 124 | KOUPELNA |
| 125 | POKŮJ |
| 126 | KOTELNA |
| 127 | SKLAD |
| 128 | WC |
| 129 | SKLAD PALIVA |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Vypracoval: Ing. Jana Albrechtová | Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht | Vedoucí projektant: Ing. Václav Kříž | Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel.: 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com IČO: 86910876 | |
| Obec: Bernartice | | | Datum: 12/2023 | |
| Investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody 33 398 43 Bernartice, IČO 00249530 | | | Měřítko: 1:75 | |
| Akce: Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice | | | Zakázkové číslo: 050z/2023 | |
| D.1.4. TPS - Zdravotné technické instalace | | | Stupeň PD: DPS | |
| Obsah: | | | Paré č. 6xA4 | |
| PŮDORYS 1NP - KANALIZACE | | | Č. výkresu 03 | |