



LEGENDA

- NOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN16
- NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY STUDENÉ VODY PE100

POTRUBÍ PPR PN 16

16.....16x2,2 50.....50x6,9
20.....20x2,8 63.....63x8,6
25.....25x3,5 75.....75x10,3
32.....32x4,4 90.....90x12,3
40.....40x5,5 110....110x15,1

IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOACÍ tl.15mm
POTRUBÍ TEPLÉ VODY BEZ CÍRKULACE BUDE IZOLOVÁNO IZOACÍ tl.15mm
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDE IZOLOVÁNO IZOACÍ

potrubí	16x2,2	20x2,8	25x3,5	32x4,4	40x5,5	50x6,9	63x8,6	75x10,3	90x12
tl. izolace	25mm	25mm	30mm	40mm	30mm	30mm	40mm	50mm	40mm
U (W/mK)	0,15	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27	0,27	0,27	0,34

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ LEŽATÉ ROZVODY VODY JSOU VEDENY VE ZDI, NEBO V PODLAZE
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY V OBJEKTU IZOLOVÁNY (VIZ TABULKA)
- MATERIÁL VODOVODNÍHO POTRUBÍ STOUPACÍHO I VODOROVNÉHO A JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE EKOPLASTIK PPR (HOSTALEN) PN16
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI
- V PRŮBĚHU TĚCHTO PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT ČSN 73 6005

Vypracoval: Ing. Jana Albrechtová		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: Ing. Václav Kříž	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com IČO: 86910876	
Obec: Bernartice					
Investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody 33 398 43 Bernartice, IČO 00249530					
Akce: Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace				Datum:	Měřítko:
				12/2023	1:50
				Zakázkové číslo:	Stupeň PD:
				050z/2023	DPS
Obsah: PŮDORYS 1PP - VODOVOD				Paré č.	Formát:
					3xA4
				Č. výkresu	04