

projektoval		kreslil		odp. projektant		ved. projektant	
Bc. Ondřej Jileček				Ing. Petr TOLAR			
OÚ: Písek		KÚ: Jestřebice [791407], Bernartice [602663]					
Investor: Městys Bernartice, Nám. svobody 33, 398 43, Bernartice							
Akce:							
REKONSTRUKCE MK V K.Ú. JESTŘEBICE A BERNATICE							
obsah výkresu:							
VÝKAZ VÝMĚR							

Ing. Petr TOLAR Nádražní 1771, CZ-397 01 Písek tel.: +420 731 404 524 petr.tolar@seznam.cz IČO: 766 09 553, DIČ: CZ7809211641 ČKAIT: 0102048	
datum: 12/2014	
formát:	
účel: D O S	
měřítko:	
zak. číslo:	
arch. číslo:	č. výkresu:
	F

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 607,94		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	1 607,94		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	431,19		
		1607,94*0,1		160,79		
		1607,94*0,15		241,19		
		292*0,1		29,20		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	431,19		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 607,94		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 461,77		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 328,88		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 265,60		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	292,00		
10	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	37,68		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	37,68		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	37,68		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	292,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	827,97		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 370,67		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	1 370,67		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	364,03		
		1370,67*0,1		137,07		
		1370,67*0,15		205,60		
		213,63*0,1		21,36		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	364,03		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 370,67		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 246,06		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 132,78		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 078,84		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	213,63		
10	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	18,51		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,51		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	18,51		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	213,63		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	700,41		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 03

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	429,48		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	429,48		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	115,84		
		429,48*0,1		42,95		
		429,48*0,15		64,42		
		84,73*0,1		8,47		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	115,84		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	429,48		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	390,44		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	354,94		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	338,04		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	84,73		
10	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	33,07		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,07		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	33,07		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	84,73		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	222,22		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 04	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 04

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 454,99		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	1 454,99		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	391,50		
		1454,99*0,1		145,50		
		1454,99*0,15		218,25		
		277,57*0,1		27,76		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	391,50		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 454,99		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 322,72		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 202,47		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 145,21		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	277,57		
10	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,07		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,07		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	12,07		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	277,57		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	751,18		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 05	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 05

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	390,28		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	390,28		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	104,87		
		390,28*0,1		39,03		
		390,28*0,15		58,54		
		73,03*0,1		7,30		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	104,87		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	390,28		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	354,80		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	322,55		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	307,19		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	73,03		
10	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,57		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,57		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	10,57		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	73,03		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	201,29		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 06	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Bernartice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 06

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice
Objekt :	SO 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-8410.R00	Reprofilace - odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	738,47		
2	113 10-7615.R00	Reprofilace - odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	738,47		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	197,84		
		738,47*0,1		73,85		
		738,47*0,15		110,77		
		132,20*0,1		13,22		
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	197,84		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	738,47		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	671,33		
7	565 14-1211.R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.6 cm	m2	610,30		
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	581,24		
9	569 82-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 8 cm	m2	132,20		
10	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,41		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,41		
		napojení na stávající komunikaci				
12	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	14,41		
		napojení na stávající komunikaci				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
13	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	132,20		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	379,96		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				