



Krajský úřad
Jihočeský kraj

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství



KUCBX01NUC3Z

Naše č. j.: KUJCK 111282/2026
Sp. Zn.: ODSH 108788/2026/pelu1 SS
Vyřizuje: Ing. Bc. Petra Kadlecová
Telefon: 386720530
E-mail: kadlecova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 21. 9. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), obdržel dne 01.09.2026 žádost od navrhovatele:

COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kterého zastupuje: Třicestné semafore s.r.o., IČO: 05221684, U Luhu 220/14, 635 00 Brno (dále jen „žadatel“)

o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., právní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Písek č.j.: KRPC-132148-2/ČJ-2026-020506-I ze dne 03.09.2026 a dále v souladu s § 77 odst. 1, 2 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/29 u městyse Bernartice, okres Písek, dle situace dopravně inženýrského opatření, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz příloha), z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 29-006.

Termín:	I. etapa (směr Křenovice)	19.10.2026 – 09.11.2026
	II. etapa (směr Bernartice)	09.11.2026 – 14.12.2026

Podmínky:

1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek Č.j. KRPC-132148-2/ČJ-2026-020506-I ze dne 03.09.2026:

„- dopravní značení na místě osadí vždy ! odborná firma dle DIO a TP 66. Pokud by bylo trvalé dopravní značení v rozporu s přechodným, musí být trvalé dopravní značení zakryto případně odstraněno po dobu uzavírky komunikace

- v noci a za snížené viditelnosti bude vždy ! v činnosti výstražné světlo na přechodném dopravním značení v souladu s TP 66 a DIO

- v místě stavby zůstane vždy volný jízdní pruh o šířce minimálně 3,0 m (v zimním období bude umožněna zimní údržba, včetně údržby pluhováním)“

- v případě potřeby bude provoz řízen pracovníky, kteří budou prokazatelně řádně poučeni, proškoleni a označeni v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.!

3. Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu
4. V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat.
5. Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo – černým pruhem o šíři 50 mm.
6. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.
7. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
8. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
9. Zodpovědným za provedení dopravního opatření je žadatel (**Pavel Janků, tel.: 724 040 943**). V době aplikace dopravně inženýrského opatření musí být tato osoba na uvedeném kontaktním telefonu zastizitelná.
10. V případě potřeby si správní orgán a Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy obdržel dne 01.09.2026 žádost od navrhovatele: COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kterého zastupuje: Třicestné semafore s.r.o., IČO: 05221684, U Luhu 220/14, 635 00 Brno, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/29 u městyse Bernartice, okres Písek, ve dnech 19.10.2026 – 09.11.2026 (I. etapa) a 09.11.2026 – 14.12.2026 (II. etapa) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 29-006.

K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu, Policie ČR, dopravního inspektorátu Písek č.j.: KRPC-132148-2/ČJ-2026-020506-I ze dne 03.09.2026 a souhlasné vyjádření vlastníka, resp. správce dotčené silnice I. třídy, tj. Ředitelství silnic a dálnic, s.p., Správa České Budějovice ze dne 01.09.2026.

Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu dnem vyvěšení.

Ing. Jiří Urban

Vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 správního řádu vyvěšeno nejméně po dobu **15 dnů** na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí**Příloha:**

situace dopravně inženýrského opatření

Obdrží:*Navrhovatel (zplnomocněný zástupce):*

Třícestné semafore s.r.o.

dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek

Ostatní

Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa České Budějovice

se žádostí o vyvěšení na úřední desce na 15 dnů

Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor kancelář ředitele

Úřad městyse Bernartice