

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č.1

na dodávku stavby : **Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Za humny Bernartice**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Městys Bernartice**  
sídlo: Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice  
Statutární zástupce: Pavel Souhrada, starosta městyse  
IČ: 00249530  
Technický zástupce: Ing. Luděk Příbyl, Miloš Rozhoň

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

Zastoupený: Janem Kakaščíkem  
IČO: 63272768  
DIČ: CZ 540518389  
Telefon: 725 475 999  
E-mail: j.kakascik@email.cz  
Peněžní ústav: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 202067916/0300  
Statutární orgán: Jan Kakaščík

(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Pavel Souhrada, starosta městyse  
Zhotovitel: Jan Kakaščík, majitel firmy

Ve věcech odborných:

Objednatel: Pavel Souhrada, Miloš Rozhoň  
TDI: Miloš Rozhoň  
Zhotovitel: Jaroslav Lukášek

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat Miloš Rozhoň, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se

**provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.**

Zástupcem zhotovitele na stavbě je Jaroslav Lukášek, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla : **Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Za humny Bernartice BEZE ZMĚN**

## III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

**do 120 dnů od data podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

## IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

| Název stavby                                                                            | Cena bez DPH           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Původní cena - Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Za humny Bernartice</b> | <b>669.434,00,-Kč</b>  | Cena SOD bez DPH                                                |
| Dodatek odpočty                                                                         | - 127.733,00,-Kč       | Dodatek – viz položkový rozdílový rozpočet -příloha dodatku č.1 |
| Dodatek připočty                                                                        | + 175. 985,00,-Kč      |                                                                 |
| <b>Dodatek celkem bez DPH</b>                                                           | <b>+ 48.252,00,-Kč</b> |                                                                 |
| <b>Nová cena - Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Za humny Bernartice</b>    | <b>717.686,00,-Kč</b>  | Nová cena SOD a dodatku č.1                                     |
| <b>DPH 21%</b>                                                                          | <b>150.714,00,-Kč</b>  |                                                                 |
| <b>Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b>                                          | <b>868.400,00,-Kč</b>  |                                                                 |

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

#### V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

BEZE ZMĚN

#### VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

BEZE ZMĚN

#### VII. PŘEVZETÍ DÍLA

BEZE ZMĚN

#### VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

#### IX. ZÁRUKA

BEZE ZMĚN

#### X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

BEZE ZMĚN

#### XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

BEZE ZMĚN

#### XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ


BEZE ZMĚN

V Týněm dne: 9. 12. 2016

V Bernarticích dne:

za zhotovitele :

za objednatele:

**JAN KAKAŠČÍK** ①  
Provádění staveb, projektová a inž. činnost  
Horní Brašov 264, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČO: 632 72 768  
DIČ: CZ5405183289  


.....  
Pavel Souhrada, starosta městyse

Příloha: položkový rozpočet odpočtů a přípočtů

Zakázka:

**Bernartice chodníky.**

| Popis                                     | Cena              | Hmotnost | DPH      | Cena s DPH |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| SO_01: Stavební objekt 01                 | 48 252            | 38,5     | 10 133   | 58 385     |
| 001: Zemní práce                          | 1 230             | 8,0      | 258      | 1 488      |
| 004: Vodotrubné konstrukce                | 2 078             | 7,6      | 436      | 2 514      |
| 005: Komunikace                           | 110               | - 1,2    | 23       | 133        |
| 0051: Betonová dlažba-chodník nepojížděný | 34 017            | 38,1     | 7 144    | 41 161     |
| 0052: Betonová dlažba-chodník pojížděný   | - 62 622          | - 29,5   | - 13 151 | - 75 773   |
| 009: Ostatní konstrukce a práce           | 10 664            | 15,5     | 2 239    | 12 903     |
| 021: Silnoproud                           | 62 182            |          | 13 058   | 75 240     |
| 099: Přesun hmot HSV                      | 594               |          | 125      | 718        |
| V03: Zařízení staveniště                  |                   |          |          |            |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                   | <b>48 252</b>     |          |          |            |
| <b>DPH</b>                                | <b>10 133</b>     |          |          |            |
| <b>DPH 21 % ze základny: 48 252</b>       | <b>10 133</b>     |          |          |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                | <b>58 385 CZK</b> |          |          |            |

**JAN KAKAŠČÍK** ①  
 Provedení staveb, projektování, činnost  
 Horní Brašov 284 375 01 Týn nad Vltavou  
 IČO: 632 72 768  
 DIČ: CZ5405183289  
 tel.: 737 184 174

| Poř.                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena    |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------|---------|
| <b>SO_01: Stavební objekt 01</b>                |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            |         |
| <b>001: Zemní práce</b>                         |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            |         |
| 1.                                              | B   | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši - ostatní - z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo - tvarovek, lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv              | m2 | -               | 23,75      | 48 252  |
| 2.                                              | B   | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivé do 200 m2 - z kameniva těženého, - tloušťka vrstvy přes 100 do 200 mm                               | m2 | -               | 38,28      | 1 230   |
| 3.                                              | B   | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do - 100 mm                                                         | m2 | -               | 49,34      | -       |
| 4.                                              | B   | 113201112 | Výrthání obrub - silniční ležaté, s vybouráním lože                                                                                                               | m  | -               | 10,92      | -       |
| 5.                                              | B   | 113204111 | Výrthání obrub - záhonové, s vybouráním lože                                                                                                                      | m  | -               | 15,44      | -       |
| 6.                                              | B   | 122202201 | Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 3, množství do 100 m3                                                                                                | m3 | -               | 64,39      | -       |
| 7.                                              | B   | 132201201 | Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3                                                                                           | m3 | -               | 166,12     | -       |
| 8.                                              | B   | 162401102 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 1 500 do 2 000 m                                                                                              | m3 | -               | 52,76      | -       |
| 9.                                              | B   | 171201201 | Uložení sypaniny - na skládce                                                                                                                                     | m3 | -               | 10,05      | -       |
| 10.                                             | B   | 174101101 | Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhuštěním                                                                                             | m3 | 8,0             | 42,76      | 342     |
| 11.                                             | B   | 175101101 | Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny                                                                                                                            | m3 | 4,0             | 222,00     | 888     |
| <b>004: Vodorovné konstrukce</b>                |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            |         |
| 12.                                             | B   | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm                                                                       | m3 | 4,0             | 519,47     | 2 078   |
| <b>005: Komunikace</b>                          |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            |         |
| 13.                                             | B   | 599141111 | Výplnění spár mezi obrubníkem a komunikací - živčnou závlvou                                                                                                      | m  | - 320,0         | 17,57      | 110     |
| 14.                                             | B   | X1        | Výplnění spár mezi obrubníkem a komunikací - betonová závlva                                                                                                      | m  | 371,0           | 15,45      | - 5 622 |
| <b>0051: Betonová dlažba-chodník nepojžděný</b> |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            |         |
| 15.                                             | B   | P3_00014  | Dlažba skladebná betonová, referenční vzor Best Klasiko - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm - (rozdíly)                                                         | m2 | 61,141          | 105,67     | 34 017  |
| 16.                                             | B   | P3_00014a | Dlažba skladebná betonová, referenční vzor Best Klasiko - barva červená, LxBxH 200x100x60 mm                                                                      | m2 | 24,0            | 151,28     | 6 461   |
| 17.                                             | B   | 181101102 | Úprava pláňe - hornina 1 až 4, se zhuštěním                                                                                                                       | m2 | 60,547          | 27,60      | 3 631   |
| 18.                                             | B   | 564851111 | Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 150 mm                                                                                                               | m2 | 59,36           | 96,78      | 1 671   |
| 19.                                             | B   | 596212212 | Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha přes - 100 do 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm | m2 | 59,36           | 135,00     | 5 745   |
|                                                 |     |           |                                                                                                                                                                   |    |                 |            | 8 014   |

| Poř.                                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                             | MJ   | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena     |
|------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------|
| 20.                                            | B   | 596212212    | Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha přes - 100 do 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm | m2   | 33,0            | 135,00     | 4 455    |
| 21.                                            | B   | 0051001      | Zámková dlažba pro nevidomé                                                                                                                                       | m2   | 9,0             | 449,00     | 4 041    |
| <b>0052: Betonová dlažba-chodník pojížděný</b> |     |              |                                                                                                                                                                   |      |                 |            |          |
| 22.                                            | B   | P3_00018     | Dlažba skladebná betonová, referenční vzor Best Klasiko - barva červená, LxBxH 200x100x80 mm - rozdil                                                             | m2   | - 291,0         | 243,24     | - 62 622 |
| 23.                                            | B   | P3_00018a    | Dlažba skladebná betonová, referenční vzor Best Klasiko - barva přírodní LxBxH 200x100x80 mm                                                                      | m2   | 183,54          | 192,40     | - 70 783 |
| 24.                                            | B   | 181101102    | Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                       | m2   | - 100,43        | 27,60      | 35 313   |
| 25.                                            | B   | 564671111    | Podklad ze šterkodrti - tloušťka 250 mm                                                                                                                           | m2   | - 100,43        | 115,31     | - 2 772  |
| 26.                                            | B   | 596212212_01 | Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha přes - 100 do 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm | m2   | - 98,46         | 130,00     | - 11 581 |
|                                                |     |              |                                                                                                                                                                   |      |                 |            | - 12 800 |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>         |     |              |                                                                                                                                                                   |      |                 |            |          |
| 27.                                            | B   | P3_00022     | Obrubník silniční betonový, referenční vzor Best - Mono I, povrch přírodní, LxBxH 1000x150/120x300 - rozdil                                                       | kus  | - 45,12         | 116,38     | 10 664   |
| 28.                                            | B   | P3_00023     | Obrubník betonový, referenční vzor Best - Linea II, barevný odstín přírodní, LxBxH 1000x80x250 mm, - spotřeba 1 ks/m, rozdil                                      | kus  | 52,5            | 63,65      | - 5 251  |
| 29.                                            | B   | P3_00023a    | Obrubník betonový, referenční vzor Best - Parkan II, barevný odstín přírodní,                                                                                     | kus  | 127,0           | 39,20      | 3 342    |
| 30.                                            | B   | 009001       | Osazení chrániček z trub z tvrdého PVC dl.0,8m - systém KG, tuhost třídy SN 4, DN 200                                                                             | kus  | -               | 225,00     | 4 978    |
| 31.                                            | B   | 009002       | Dopravní značení v průběhu stavby                                                                                                                                 | sada | -               | 2 500,00   | -        |
| 32.                                            | B   | 916231113    | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého - s boční opěrrou, lože z betonu prostého tř. C - 12/15, rozdil                                                | m    | - 37,0          | 155,60     | - 5 757  |
| 33.                                            | B   | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého - s boční opěrrou, lože z betonu prostého tř. C - 12/15, rozdil                                               | m    | - 4,0           | 141,50     | - 566    |
| 34.                                            | B   | 916331112    | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem z betonu prostého tř. C 12/15 - tloušťka od 50 do - 100 mm, s boční opěrrou, rozdil                               | m    | 53,0            | 175,60     | 9 307    |
| 35.                                            | B   | 916331112    | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem z betonu prostého tř. C 12/15 - tloušťka od 50 do - 100 mm, s boční opěrrou, rozdil                               | m    | 127,0           | 135,52     | 17 211   |
| 36.                                            | B   | 919735114    | Řezání stávajícího živého koryta nebo podkladu - hloubka přes 150 do 200 mm - rozdil - odhad                                                                      | m    | - 280,0         | 45,00      | - 12 600 |
| 37.                                            | B   | 979082213    | Vodorovná doprava suti po suchu - bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním, do 1 km                                                                     | t    |                 | 39,00      | -        |
| 38.                                            | B   | 979082219    | Příplatek k ceně vodorovné dopravy suti po suchu - za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                       | t    |                 | 6,44       | -        |
| 39.                                            | B   | 979087212    | Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                    | t    |                 | 47,33      | -        |
| <b>021: Silnoproud</b>                         |     |              |                                                                                                                                                                   |      |                 |            |          |
| 40.                                            | B   | 021001       | D+m výměna světelných bodů - viz.přiložený rozpis - rozdil                                                                                                        | sada | 1,0             | 62 182,00  | 62 182   |



| Poř.                     | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------|------|
| 099: Přesun hmot HSV     |     |           |                                                                                 |    |                 |            |      |
| 41.                      | B   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným - jakékoliv délky objektu | t  | 38,986          | 15,23      | 594  |
|                          |     |           |                                                                                 |    |                 |            | 594  |
| V03: Zařízení staveniště |     |           |                                                                                 |    |                 |            |      |
| 42.                      | B   | P3_00035  | Zařízení staveniště                                                             | Kč | -               | 2 500,00   | -    |
|                          |     |           |                                                                                 |    |                 |            | -    |